



Bayerischer Soldatenbund 1874 e.V. Sportschützen



Taschenkarte

„zugelassene Waffen und Schießdisziplinen“

Stand: Juli 2026

Diese Taschenkarte gibt Ihnen einen Überblick über die beim sportlichen Schießen im Bayerischen Soldatenbund 1874 e.V. zugelassenen Waffen und die dazu gehörenden Schießdisziplinen.

Nur die in diesen Tabellen aufgeführten Schießübungen dürfen in Ihrem Schießbuch bestätigt und bei Beantragung eines waffenrechtlichen Bedürfnisses im „Nachweis der Schießtage“ berücksichtigt werden.

Einträge im Schießbuch

Zum Nachweis der (regelmäßigen) Teilnahme am sportlichen Schießen müssen Sie ein Schießbuch führen. Spätestens bei Stellung eines Bedürfnisantrags an den BSB oder einer Überprüfung des Bedürfnisses für vorhandene Waffen werden Sie diese Notwendigkeit erkennen, da eine Kopie ihres Schießbuchs als Anlage dem Antrag beizufügen ist.

Anerkannt werden hierbei **nur** die Schießbucheinträge in einem „**zivilen**“ **Schießbuch bzw. Schießbuch des BSB** im Rahmen der BSB-Schießveranstaltungen (Training und Wettkämpfe).

Einträge in militärischen Schießbüchern (z.B. **Schießbuch der Bundeswehr**) können und dürfen durch den BSB bei einem Bedürfnisantrag **nicht anerkannt** werden. Ebenso verhält es sich mit verbandsfremden oder militärischen Schießübungen, die in Ihrem Schießbuch eingetragen sind.

Bei Beantragung eines Bedürfnisses – insbesondere beim „erweiterten Bedürfnis“ nach § 14 Abs. 3 Waffengesetz (WaffG) – ist zu beachten, dass in erster Linie Schießübungen mit der beantragten Waffenart durchgeführt wurden. (Beim Antrag für eine Kurzwaffe sollten z.B. nicht überwiegend Übungen mit Langwaffen aufgeführt sein!!!)

Kurzwaffen für Kugelpatronen

Zulassungskriterien

Grundsätzlich sind für Wettkämpfe und andere offizielle Veranstaltungen nur solche Kurzwaffen zugelassen, die den Anforderungen des aktuell gültigen Waffengesetzes sowie der Allgemeinen Verordnung zum Waffengesetz (AWaffV) in der jeweils geltenden Fassung entsprechen.

Ausnahmegenehmigungen

Sollte eine Kurzwaffe von diesen Anforderungen abweichen, ist deren Verwendung nur dann zulässig, wenn eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von der zuständigen Behörde vorliegt. Diese Ausnahmegenehmigung muss im Vorfeld des Einsatzes der Waffe eingeholt und vorgelegt werden.

Scheibenentfernungen

In einigen Disziplinen sind vom Standard abweichende Scheibenentfernungen genannt. Hierbei ist die jeweilige Standzulassung der Schießstätte zu beachten und ggf. an eine zugelassene Scheibenentfernung anzupassen.

Nr.	Waffe / Visierung	Kaliber / Munitionsliste	Schusszahl Scheibenentfernung Anschlagart	Scheibe
11.1	Kurzwaffe Kleinkaliber Halbautomatische Pistolen und Revolver Offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, verstellbar oder Mikrometervisier	22 lr, .22 short, .22 WinMag	15 Schuss 25 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	2b oder 10
11.2	Pistole Großkaliber 1 Halbautomatische Pistolen Offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, verstellbar oder Mikrometervisier	KW-A	15 Schuss 25 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	2b oder 10
11.3	Pistole Großkaliber 2 Halbautomatische Pistolen Offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, verstellbar oder Mikrometervisier	KW-B	15 Schuss 25 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	2b oder 10
11.4	Revolver Großkaliber 1 Revolver Offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, verstellbar oder Mikrometervisier	KW-A	15 Schuss 25 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	2b oder 10
11.5	Revolver Großkaliber 2 Revolver Offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, verstellbar oder Mikrometervisier	KW-B	15 Schuss 25 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	2b oder 10
11.6	Pistole Magnum 1 Halbautomatische Pistolen Offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, verstellbar oder Mikrometervisier	KW-A Mindestenergie 700 Joule	15 Schuss 25 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	2b oder 10
11.7	Pistole Magnum 2 Halbautomatische Pistolen Offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, verstellbar oder Mikrometervisier	KW-B Mindestenergie 700 Joule	15 Schuss 25 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	2b oder 10
11.8	Revolver Magnum 1 Revolver Offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, verstellbar oder Mikrometervisier	KW-A Mindestenergie 700 Joule	15 Schuss 25 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	2b oder 10

Nr.	Waffe / Visierung	Kaliber / Munitionsliste	Schusszahl Scheibenentfernung Anschlagart	Scheibe
11.9	Revolver Magnum 2 Revolver Offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, verstellbar oder Mikrometervisier	KW-B Mindestenergie 700 Joule	15 Schuss 25 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	2b oder 10
11.10	Dienst-Kurzwaffe Alle unveränderten Revolver und Halbautomatischen Pistolen, die nachweislich bei einer regulären Armee oder staatlichen Behörde geführt wurden oder werden. Bauartgleiche Modelle mit anderen Lauflängen, Trommel bzw. Magazinkapazitäten etc. sind zugelassen. Originalvisierung, zwei Zielmittel in Form von Kimme und Korn in beliebiger Ausführung, verstellbare Visierungen und Schiebvisiere sind zugelassen.	KW-A und KW-B	15 Schuss 25 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	2b oder 10
11.11	Duellpistole Halbautomatische Pistolen und Revolver Offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, verstellbar oder Mikrometervisier	22 lr, .22 short, .22 WinMag	15 Schuss 25 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	3
11.12	Freie Kurzwaffe Halbautomatische Pistolen und Revolver Leuchtpunktzielfernrohr bzw. Zielfernrohre für Kurzwaffen maximal 4-fache Vergrößerung	KW-A und KW-B	15 Schuss 25, 15 und 10 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	3
11.13	Kurzwaffe Universal 1 Kleinkaliber Halbautomatische Pistolen und Revolver Originalvisierung, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, fest oder verstellbar	22 lr, .22 short, .22 WinMag	15 Schuss 10 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	2b oder 10
11.14	Kurzwaffe Universal 2 Halbautomatische Pistolen und Revolver Originalvisierung, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, fest oder verstellbar	KW-A und KW-B	15 Schuss 10 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	2b oder 10
11.15	Kurzwaffe Spezial Halbautomatische Pistolen und Revolver, an denen ein Anschlagchaft, ein Anschlagbrett oder ein Anschlagkasten befestigt ist. Originalvisierung, zwei Zielmittel in Form von Kimme und Korn in beliebiger Ausführung, verstellbare Visierungen und Schiebvisiere sind zugelassen.	KW-A und KW-B	15 Schuss 25 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	2b oder 10
11.16	Police Pistol 1 (PP1) Halbautomatische Pistolen und Revolver Originalvisierung, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn in beliebiger Ausführung, fest oder verstellbar	KW-A und KW-B	30 Schuss 25, 15 und 10 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	6
11.17	Police Pistol 1, Optical Sight Halbautomatische Pistolen und Revolver Rotpunktzielgerät (kein Laser), (z.B. Aimpoint, Doctor Sight, C-More usw.)	KW-A und KW-B	30 Schuss 25, 15 und 10 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	6

Nr.	Waffe / Visierung	Kaliber / Munitionsliste	Schusszahl Scheibenentfernung Anschlagart	Scheibe
11.18	Police Pistol 2 (Service Pistol B NPA) Halbautomatische Pistolen und Revolver Originalvisierung, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn in beliebiger Ausführung, fest oder verstellbar	KW-A und KW-B	30 Schuss 25, 20, 15 und 10 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	7
11.19	Kurzwaffe Kleinkaliber Flexibel Halbautomatische Pistolen und Revolver Offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, verstellbar oder Mikrometervisier	22 lr, .22 short, .22 WinMag	15 Schuss Präzision 15 Schuss Zeitserie 25, 20 oder 15 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	2b oder 10 (Präzision) 3, 6 oder 7 (Zeitserie)
11.20	Dienstkurzwaffe Flexibel Alle unveränderten Revolver und Halbautomatischen Pistolen, die nachweislich bei einer regulären Armee oder staatlichen Behörde geführt wurden oder werden. Bauartgleiche Modelle mit anderen Lauflängen, Trommel bzw. Magazinkapazitäten etc. sind zugelassen. Originalvisierung, zwei Zielmittel in Form von Kimme und Korn in beliebiger Ausführung, verstellbare Visierungen und Schiebvisiere sind zugelassen.	KW-A und KW-B	15 Schuss Präzision 15 Schuss Zeitserie 25, 20 oder 15 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	2b oder 10 (Präzision) 3, 6 oder 7 (Zeitserie)
11.21	Kurzwaffe Spezial Flexibel Halbautomatische Pistolen und Revolver, an denen ein Anschlagschaft, ein Anschlagbrett oder ein Anschlagkasten befestigt ist. Originalvisierung, zwei Zielmittel in Form von Kimme und Korn in beliebiger Ausführung, verstellbare Visierungen und Schiebvisiere sind zugelassen.	KW-A und KW-B	15 Schuss Präzision 15 Schuss Zeitserie 25, 20 oder 15 m stehend freihändig ein- oder beidhändig	2b oder 10 (Präzision) 3, 6 oder 7 (Zeitserie)

Langwaffen für Kugelpatronen

Zulassungskriterien

Für Wettkämpfe und offizielle Veranstaltungen sind grundsätzlich nur Langwaffen zugelassen, die den Anforderungen des Waffengesetzes sowie der Allgemeinen Verordnung zum Waffengesetz (AWaffV) in der jeweils aktuellen Fassung entsprechen.

Besondere Anforderungen

Dies umfasst insbesondere, aber nicht ausschließlich, die Einhaltung aller relevanten Bestimmungen bezüglich der Magazinkapazität. Auch wenn in einer spezifischen Disziplin keine gesonderten Anforderungen erwähnt werden, müssen alle allgemeinen Beschränkungen der Magazinkapazität gemäß der AWaffV beachtet werden.

Ausnahmegenehmigungen

Langwaffen, die von diesen Anforderungen abweichen, dürfen nur verwendet werden, wenn eine Ausnahmegenehmigung von der zuständigen Behörde vorliegt. Diese Genehmigung muss vor dem Einsatz der Waffe eingeholt und vorgelegt werden.

Scheibenentfernungen

In einigen Disziplinen sind vom Standard abweichende Scheibenentfernungen genannt. Hierbei ist die jeweilige Standzulassung der Schießstätte zu beachten und ggf. an eine zugelassene Scheibenentfernung anzupassen.

Nr.	Waffe / Visierung	Kaliber / Munitionsliste	Schusszahl Scheibenentfernung Anschlagart	Scheibe
12.1	Sportgewehr Kleinkaliber Einzellader-Kleinkaliberbüchsen jeglicher Art Beliebig, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, kein Zielfernrohr	22 lr	15 Schuss 100 oder 50 m liegend	2b oder 10

Nr.	Waffe / Visierung	Kaliber / Munitions- liste	Schusszahl Scheibenentfernung Anschlagart	Scheibe
12.2	Repetier-Sportgewehr Großkaliber Großkaliber-Repetierbüchsen Beliebig, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn; kein Zielfernrohr; Flimmerband ist zulässig	LW-A und LW-B	15 Schuss 100 oder 50 m liegend	2b oder 10
12.3	Halbautomatisches Sportgewehr Großkaliber Halbautomatische Großkaliber-Büchsen ¹ Beliebig, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn; kein Zielfernrohr; Flimmerband ist zulässig	LW-C	15 Schuss 100 oder 50 m liegend	2b oder 10
12.4	Dienstgewehr Repetierer Alle unveränderten Repetierbüchsen, die nachweislich bei einer regulären Armee oder staatlichen Behörde geführt wurden oder werden, ebenso deren Nachbauten und die entsprechenden Reservistenwaffen. Offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, muss dem Original entsprechen	LW-A und LW-B	15 Schuss 100 oder 50 m liegend oder sitzend aufgelegt	2a, 2b oder 10
12.5	Kleinkalibergewehr Halbautomat Halbautomatische Kleinkaliberbüchsen jeglicher Art Beliebig, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, muss dem Original entsprechen; Heckler und Koch Trommelvisierung erlaubt	22 lr, .22 WinMag	15 Schuss 100 oder 50 m liegend oder sitzend aufgelegt	2a, 2b oder 10
12.6	Großkalibergewehr Halbautomat Halbautomatische Großkaliberbüchsen jeglicher Art Beliebig, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, Heckler und Koch Trommelvisierung erlaubt	LW-C	15 Schuss 100 oder 50 m liegend oder sitzend aufgelegt	2a, 2b oder 10
12.7	Schießen auf Laufenden Keiler Einzelladerbüchsen, Repetierbüchsen oder halbautomatische Büchsen Beliebig, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, kein Zielfernrohr	LW-A und LW-B (Einzellader- und Repetierbüchsen) LW-C (Halbautomatische Büchsen)	5 Schuss 50 m stehend freihändig	4
12.8	Jagdgewehr mit Zielfernrohr Einzelladerbüchsen, Repetierbüchsen oder halbautomatische Büchsen jeglicher Art, die für den jagdlichen Gebrauch geeignet und zugelassen sind Zielfernrohr mit maximal 12-facher Vergrößerung, Absehen beliebig	LW-A und LW-B (Einzellader- und Repetierbüchsen) LW-C (Halbautomatische Büchsen)	15 Schuss 100 oder 50 m sitzend aufgelegt	2b oder 10
12.9	Unterhebelrepetiergewehr Unterhebelrepetierbüchsen jeglicher Art Offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, Lochkimme erlaubt, kein Diopter	LW-A, LW-B und KW-C	15 Schuss 100 oder 50 m sitzend aufgelegt oder stehend freihändig ²	2a, 2b oder 10

¹ Die Bestimmungen des § 6 AWaffV sind zu beachten.

² Die einzelnen Anschlagarten werden jeweils in einer eigenen Wertungsklasse gewertet.

Nr.	Waffe / Visierung	Kaliber / Munitions- liste	Schusszahl Scheibenentfernung Anschlagart	Scheibe
12.10	Langwaffe Universal 1 Kleinkaliber Einzelladerbüchsen, Repetierbüchsen oder halbauto- matische Büchsen Offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn in beliebiger Ausführung	.22lr, .22 WinMag, .17 HMR, .17 Rem, .22 Hornet	10 Schuss 25 m sitzend aufgelegt oder stehend freihändig	5 oder 10
12.11	Langwaffe Universal 2 Einzellader und Re- petierer Einzelladerbüchsen und Repetierbüchsen Offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn in beliebiger Ausführung	LW-A und LW-B	10 Schuss 25 m sitzend aufgelegt oder stehend freihändig	5 oder 10
12.12	Langwaffe Universal 3 Halbautomat Halbautomatische Büchsen Offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn in beliebiger Ausführung	LW-C	10 Schuss 25 m sitzend aufgelegt oder stehend freihändig	5 oder 10
12.13	Langwaffe Spezial 1 Einzellader und Repe- tierbüchsen für Kurzwaffenmunition Einzelladerbüchsen und Repetierbüchsen für Kurzwaf- fenmunition Dem Original entsprechend, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn in beliebiger Ausführung	KW-C	10 Schuss 50 oder 25 m sitzend aufgelegt oder stehend freihändig	2b oder 10
12.14	Langwaffe Spezial 2 Halbautomatische Büchsen für Kurzwaffenmunition Halbautomatische Büchsen für Kurzwaffenmunition Dem Original entsprechend, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn in beliebiger Ausführung	KW-C	10 Schuss 50 oder 25 m sitzend aufgelegt oder stehend freihändig	2b oder 10
12.15	Langwaffe Spezial 3 Halbautomatische Büchse M1 Carbine Halbautomatische Büchsen M1 Carbine Dem Original entsprechend, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn in allen werksmäßig gelieferten Ausführungen	.30 Carbine	10 Schuss 100 oder 50 m liegend aufgelegt oder sitzend aufgelegt	2a, 2b oder 10

Kombi-Disziplinen aus einer Kurz- und einer Langwaffendisziplin

Zulassungskriterien für Waffen

Für Kombi-Disziplinen, die sowohl Kurz- als auch Langwaffen umfassen, sind grundsätzlich nur solche Waffen zugelassen, die den Bestimmungen des Waffengesetzes sowie den Anforderungen des § 6 AWaffV in der jeweils aktuellen Fassung entsprechen.

Zusätzliche Genehmigungen

Darüber hinaus müssen für die Verwendung von Waffen in diesen Disziplinen Genehmigungen des Bundeskriminalamtes für das sportliche Schießen vorliegen, sofern solche Genehmigungen erforderlich sind.

Ausnahmeregelungen

Sollte eine Waffe von den oben genannten Anforderungen abweichen, muss eine spezifische Ausnahmegenehmigung der zuständigen Behörde oder des Bundeskriminalamtes vorliegen. Diese Genehmigung ist vor dem Einsatz der Waffe in der Kombi-Disziplin einzuholen und zu präsentieren.

Scheibenentfernungen

In einigen Disziplinen sind vom Standard abweichende Scheibenentfernungen genannt. Hierbei ist die jeweilige Standzulassung der Schießstätte zu beachten und ggf. an eine zugelassene Scheibenentfernung anzupassen.

Nr.	Waffe / Visierung	Kaliber / Munitionsliste	Schusszahl Scheibenentfernung Anschlagart	Scheibe
13.1	Erweiterte Fähigkeiten Langwaffen und Kurzwaffen Halbautomatische Büchsen und halbautomatische Pistolen Büchse und Kurzwaffe: Offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, verstellbar oder fest, Ringkorn, Lochkimme, HK-Trommelvisier o.Ä., elektro-optische Visiereinrichtungen und Zielfernrohr mit maximal 4-facher Vergrößerung.	KW-A und KW-B (Kurzwaffen) LW-C (Halbautomatische Büchsen)	20 Schuss 25, 15 und 10 m stehend freihändig	2b, 3, 6, 7 oder 10
13.2	Erweiterte Fähigkeiten Langwaffen und Kurzwaffen Halbautomatische Büchsen und alle unveränderten Revolver und Halbautomatischen Pistolen, die nachweislich bei einer regulären Armee oder staatlichen Behörde geführt wurden oder werden. Bauartgleiche Modelle mit anderen Lauflängen, Trommel bzw. Magazinkapazitäten etc. sind zugelassen. Büchse: Offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, alle optischen Zielmittel, Rotpunkt, elektrooptische Visierungen und beleuchtete Absehen von Zielfernrohren, maximale Vergrößerung 8-fach. Kurzwaffe: Originalvisierung, zwei Zielmittel in Form von Kimme und Korn in beliebiger Ausführung, verstellbare Visierungen und Schiebvisiere sind zugelassen.	LW-C (Halbautomatische Büchsen) KW-A und KW-B (Kurzwaffen)	25 Schuss 25, 20, 15 und 10 m stehend freihändig	2b, 3, 6, 7 oder 10
13.3	Kleinkaliberwaffen flexibel Halbautomatische Kleinkaliberbüchsen jeglicher Art und Halbautomatische Pistolen und Revolver Büchse: Beliebig, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, muss dem Original entsprechen; Heckler und Koch Trommelvisierung erlaubt. Kurzwaffe: Offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, verstellbar oder Mikrometervisier	.22lr, .22 WinMag (Halbautomatische Büchsen) 22 lr, .22 short, .22 WinMag (Kurzwaffen)	25 Schuss 25, 20, 15 und 10 m stehend freihändig	2b, 3, 6, 7 oder 10

Nr.	Waffe / Visierung	Kaliber / Munitionsliste	Schusszahl Scheibenentfernung Anschlagart	Scheibe
13.4	Halbautomatische Büchse für Kurzwaffenmunition und Dienstwaffe flexibel Halbautomatische Büchsen für Kurzwaffenmunition und alle unveränderten Revolver und Halbautomatischen Pistolen, die nachweislich bei einer regulären Armee oder staatlichen Behörde geführt wurden oder werden. Bauartgleiche Modelle mit anderen Lauflängen, Trommel bzw. Magazinkapazitäten etc. sind zugelassen. Büchse: Dem Original entsprechend, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn in beliebiger Ausführung Kurzwaffe: Originalvisierung, zwei Zielmittel in Form von Kimme und Korn in beliebiger Ausführung, verstellbare Visierungen und Schiebvisiere sind zugelassen.	LW-C (Halbautomatische Büchsen) KW-A und KW-B (Kurzwaffen)	25 Schuss 25, 20, 15 und 10 m stehend freihändig	2b, 3, 6, 7 oder 10

Flinten

Scheibenentfernungen

In einigen Disziplinen sind vom Standard abweichende Scheibenentfernungen genannt. Hierbei ist die jeweilige Standzulassung der Schießstätte zu beachten und ggf. an eine zugelassene Scheibenentfernung anzupassen.

Nr.	Waffe / Visierung	Kaliber	Schusszahl Scheibenentfernung Anschlagart	Scheibe
14.1	Rollhase / Kippphase Halbautomatische Flinten, Repetierflinten, Einzelladerflinten und kombinierte Waffen mit Flintenläufen Beliebig, ein oder zwei Zielmittel, bestehend aus: Kimme und Korn, Einzelkorn, Einzelkorn mit Laufschiene, oder Büchsenvisierung	Kal..410, Kal. 20, Kal. 16, Kal. 12, jeweils in beliebiger Hülsenlänge	20 Schuss 15 - 35 m, je nach Möglichkeit der jeweiligen Schießanlage stehend freihändig	Kippziel nach Möglichkeit der jeweiligen Schießanlage
14.2	Wurfscheiben Halbautomatische Flinten, Repetierflinten, Einzelladerflinten und kombinierte Waffen mit Flintenläufen Beliebig, ein oder zwei Zielmittel, bestehend aus: Kimme und Korn, Einzelkorn, Einzelkorn mit Laufschiene, oder Büchsenvisierung	Kal..410, Kal. 20, Kal. 16, Kal. 12, jeweils in beliebiger Hülsenlänge	20 Schuss Variable Wurftaubenentfernung nach Möglichkeiten der jeweiligen Schießstätte stehend freihändig	Wurfscheiben
14.3	Präzision Einzelladerflinte 50m Einzelladerflinten und kombinierte Waffen mit Flintenläufen Beliebig, ein oder zwei Zielmittel, bestehend aus: Kimme und Korn, Einzelkorn, Einzelkorn mit Laufschiene, oder Büchsenvisierung	Kal..410, Kal. 20, Kal. 16, Kal. 12 mit Flintenlaufgeschoss, jeweils in beliebiger Hülsenlänge	10 Schuss 50 m sitzend freihändig oder aufgelegt	2a oder 3
14.4	Präzision Repetierflinte 50m Repetierflinten Beliebig, ein oder zwei Zielmittel, bestehend aus: Kimme und Korn, Einzelkorn, Einzelkorn mit Laufschiene, oder Büchsenvisierung	Kal..410, Kal. 20, Kal. 16, Kal. 12 mit Flintenlaufgeschoss, jeweils in beliebiger Hülsenlänge	10 Schuss 50 m sitzend freihändig oder aufgelegt	2a oder 3
14.5	Präzision Halbautomatische Flinte 50m Halbautomatische Flinten Beliebig, ein oder zwei Zielmittel, bestehend aus: Kimme und Korn, Einzelkorn, Einzelkorn mit Laufschiene, oder Büchsenvisierung	Kal..410, Kal. 20, Kal. 16, Kal. 12 mit Flintenlaufgeschoss, jeweils in beliebiger Hülsenlänge	10 Schuss 50 m sitzend freihändig oder aufgelegt	2a oder 3
14.6	Flinte Universal 1 Einzelladerflinten und kombinierte Waffen mit Flintenläufen Beliebig, ein oder zwei Zielmittel, bestehend aus: Kimme und Korn, Einzelkorn, Einzelkorn mit Laufschiene, oder Büchsenvisierung	Kal..410, Kal. 20, Kal. 16, Kal. 12 mit Flintenlaufgeschoss, jeweils in beliebiger Hülsenlänge	10 Schuss 25 m stehend freihändig	2a, 2b, 3 oder 10

Nr.	Waffe / Visierung	Kaliber	Schusszahl Scheibenentfernung Anschlagart	Scheibe
14.7	Flinte Universal 2 Repetierflinten Beliebig, ein oder zwei Zielmittel, bestehend aus: Kimme und Korn, Einzelkorn, Einzelkorn mit Laufschiene, oder Büchsenvisierung	Kal..410, Kal. 20, Kal. 16, Kal. 12 mit Flintenlaufgeschoss, jeweils in beliebiger Hülsenlänge	10 Schuss 25 m stehend freihändig	2a, 2b, 3 oder 10
14.8	Flinte Universal 3 Halbautomatische Flinten Beliebig, ein oder zwei Zielmittel, bestehend aus: Kimme und Korn, Einzelkorn, Einzelkorn mit Laufschiene, oder Büchsenvisierung	Kal..410, Kal. 20, Kal. 16, Kal. 12 mit Flintenlaufgeschoss, jeweils in beliebiger Hülsenlänge	10 Schuss 25 m stehend freihändig	2a, 2b, 3 oder 10

Vorderladerwaffen

Scheibenentfernungen

In einigen Disziplinen sind vom Standard abweichende Scheibenentfernungen genannt. Hierbei ist die jeweilige Standzulassung der Schießstätte zu beachten und ggf. an eine zugelassene Scheibenentfernung anzupassen.

Nr.	Waffe / Visierung	Kaliber	Schusszahl Scheibenentfernung Anschlagart	Scheibe
16.1	Vorderladerpistole Ein- oder mehrläufige Vorderladerpistolen Original oder Replika. Die verwendete Waffe muss ein historisches Original sein oder einer historischen Waffe hinsichtlich Lauflänge, Visierung und Griff entsprechen. Originalvisierung, offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, fest oder verstellbar, Perlkorn ist ebenfalls zugelassen	Mindestens 7,0 mm bis maximal 17,5 mm (Mindestens 0,276 Zoll bis maximal 0,69 Zoll)	13 Schuss 25 m stehend freihändig	2a, 2b oder 10
16.2	Vorderladerrevolver Vorderladerrevolver Original oder Replika. Die verwendete Waffe muss ein historisches Original sein oder einer historischen Waffe hinsichtlich Lauflänge, Visierung und Griff entsprechen. Originalvisierung, offen, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn, fest oder verstellbar, Perlkorn ist ebenfalls zugelassen	Mindestens 7,0 mm bis maximal 11,63 mm (Mindestens 0,276 Zoll bis maximal 0,458 Zoll)	12 Schuss 25 m stehend freihändig	2a, 2b oder 10
16.3	Vorderladergewehr Originale Vorderladerbüchsen jeglicher Art, auch Perkussionshinterlader sowie originalgetreue Nachbauten Offen, dem Original entsprechend, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn. Das Korn darf nur auf dem Lauf oder einem Laufring hinter der Mündung angebracht sein. Die Form des Korns muss der Originalwaffe entsprechen. Die Kimme darf nur der Höhe nach verstellbar sein. Der Kimmeneinschnitt muss der Originalwaffe entsprechen. Sowie verstellbare Dioptervisierungen, die im Stil der jeweiligen Zeit und Herkunft der verwendeten Waffen gehalten sein muss.	Mindestens 5,5 mm bis maximal 19,3 mm (Mindestens 0,220 Zoll bis maximal 0,760 Zoll)	13 Schuss 100 oder 50 m stehend freihändig	2a, 2b oder 10

4 mm-Waffen

Scheibenentfernungen

In einigen Disziplinen sind vom Standard abweichende Scheibenentfernungen genannt. Hierbei ist die jeweilige Standzulassung der Schießstätte zu beachten und ggf. an eine zugelassene Scheibenentfernung anzupassen.

Nr.	Waffe / Visierung	Kaliber	Schusszahl Scheibenentfernung Anschlagart	Scheibe
17.1	Zimmerstutzen Einzelladerbüchsen und Repetierbüchsen Dem Original entsprechend, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn in beliebiger Ausführung	4 mm Randzünder lang, 4 mm Randzünder kurz, 4 mm M 20	10 Schuss 10 oder 15 m stehend freihändig	1, 8 oder 9
17.2	Kurzwaffe 4 mm Pistole und Revolver Dem Original entsprechend, zwei Zielmittel bestehend aus Kimme und Korn in beliebiger Ausführung	4 mm Randzünder lang, 4 mm Randzünder kurz, 4 mm M 20	10 Schuss 10 oder 15 m stehend freihändig	1, 8 oder 9

Luftdruckwaffen

Nr.	Waffe / Visierung	Kaliber	Schusszahl Scheibenentfernung Anschlagart	Scheibe
18.1	Luftdruckpistole Luft-, Pressluft- und CO ₂ -Pistolen mit amtlichem Beschuss, F im Fünfeck, max. 7,5 Joule Diopter-Visier	4,5 mm Diabolo mit flachem Kopf³	30 Schuss⁴ 10 m stehend freihändig⁵	9
18.2	Luftdruckgewehr Luftgewehr mit amtlichem Beschuss, F im Fünfeck, max. 7,5 Joule Diopter-Visier, wahlweise Zielfernrohr	4,5 mm Diabolo mit flachem Kopf⁶	15 Schuss 10 m stehend freihändig⁷	8

³ **Stahlkugeln sind aus Sicherheitsgründen verboten!**

⁴ **Schüler: 10 Schuss**

⁵ **ab 65. Lebensjahr sitzend freihändig; ab 51. Lebensjahr stehend aufgelegt oder sitzend aufgelegt**

⁶ **Stahlkugeln sind aus Sicherheitsgründen verboten!**

⁷ **ab 65. Lebensjahr sitzend aufgelegt**

Munitionslisten

Kurzwaffenmunition

Gruppe A (KW-A) 6,35 mm bis 9 mm
6,35 mm Browning
7,62 x 25 mm Tokarew M1930
7,62 x 38 mm Nagant
7,63 x 25 mm
7,65 x 17 mm Browning
7,65 x 21 mm Luger
.32 S&W
.32 S&W long
.357 Magnum
.357 SIG
.38 Special
.38 Special +P
.38 Super Auto
.38 Super auto +P
9 mm Browning K
9 mm Browning long
9 mm Luger
9 mm Luger +P
9 mm Makarow
9 x 18 mm Police
9 x 21 mm

Gruppe B (KW-B) größer als 9 mm
10 mm Auto
.40S&W
.44 Rem Mag
.44 S&W spec
.45 Auto
.45 Auto +P
.45 Colt
.45 GAP
.454 Casull
.455 Webley
.455 Webley Auto
.460 S&W Magnum
.50 AE
.500 S&W

Gruppe C (KW-C) für Langwaffen mit Kurzwaffenkaliber
7,62 x 25 mm Tokarew M1930
9 mm Luger
.357 Magnum
.40 S&W
.44 Rem Mag
.45 Auto

Langwaffenmunition

Gruppe A (LW-A) 5,45 mm bis 7,62 mm (.30)
5,45 x 39 mm
.22 Hornet
.222 Rem
.223 Rem
.243 Win
6,5 mm Creedmoor
6,5 mm Grendel
6,5 mm PRC
6,5 x 47 mm Lapua
6,5 x 55 mm SE
6,8 mm Remington SPC
.270 Win
7 mm Remington Magnum
7 x 57 mm
7 x 64 mm
7 x 65 mm R
7,5 x 54 mm
7,5 x 55
.30-06 Spring
.30 Carbine
.300 WinMag
.30-30 Win
.303 British
.308 Win
7,62 x 39 mm
7,62 x 54 mm R


Gruppe B (LW-B) größer als 7,62 mm
7,65 x 53 Arg.
7,92 x 33 mm Kurz
7,92 x 57 mm (8 x 57 IS)
.338 Lapua Mag
.338 WinMag
9,3 x 62 mm
.375 H&H
.44-40 WCF
.45-70 Gov
.470 Nitro Express
.50 BMG

Gruppe C (LW-C) für halbautomatische Büchsen
5,45 x 39 mm
.223 Rem
6,5x55 SE
7,5 x 54 mm
7,5 x 55
.300 AAC Blackout
.308 Win
7,62 x 39 mm
7,62 x 54 mm R
7,92 x 33 mm Kurz
7,92 x 57 mm (8 x 57 IS)
.450 Bushmaster

Scheiben und Ziele

Scheibe Nr. 1


Scheibe Gewehr 50 m (Analog UIT-Scheibe)



Durchmesser der 10 (Zentrum)	10,4 mm
Durchmesser der Innenzehn (Mouche)	5,2 mm
Breite der Ringe 1 – 9	8,0 mm
Durchmesser des Spiegels	112,4 mm
Kartongröße	ca. 340 x 340 mm

Scheibe Nr. 3


Scheibe Intervall 25 m / Flinte 50 m (Analog UIT-Scheibe Sportpistole Duell)



Durchmesser der 10 (Zentrum)	100 mm
Durchmesser der Innenzehn (Mouche)	50 mm
Breite der Ringe 5 – 9	40 mm
Durchmesser des Spiegels (Ringe 5 – 10)	500 mm

Scheibe Nr. 2


10er Ringscheibe



Scheibe	2a	2b	2c
Typ	10er Ring	10er Ring	10er Ring
Größe	120 x 120 cm	60 x 60 cm	45 x 45 cm
Kreisdurchmesser außen	100 cm	50 cm	33,3 cm
Größe der „10“	10 cm	5 cm	3,3 cm
Ringabstand	5 cm	2,5 cm	1,65 cm
Grundfarbe der Scheibe	braun	braun	braun
Grundfarbe der „8“ und „9“	schwarz	schwarz	schwarz
Grundfarbe der „10“	weiß	weiß	weiß

Scheibe Nr. 4

Scheibe „Laufender Keiler“ für das Keilerschießen




Die Scheibe stellt einen Keiler flüchtig von links nach rechts oder rechts nach links entsprechend der auf dem jeweiligen Schießstand vorhandenen Anlage dar.

Die Scheibe ist in natürlicher Farbe und Größe entsprechend der DJV-Scheibe.

Scheibe Nr. 5

Biathlon




Äußerer Wertungskreis 115 mm
Innerer Wertungskreis 45 mm



5-Fach-Scheibe 21 x 107,5 cm

Scheibe Nr. 6


PP1



Scheibenmaß ca. 45 x 76,5 cm

Scheibe Nr. 7


NPA-B – Service Pistol B



Scheibenmaß ca. 45 x 77,5 cm

Scheibe Nr. 8


Scheibe Luftgewehr



Format (10-kreisig) 100 x 100 mm
Gesamt-Ø 45,5 mm
Spiegel-Ø 30,5 mm
10er-Ring-Ø 0,5 mm
Breite der Ringe 1-9 je 2,5 mm

Scheibe Nr. 9

Scheibe Luftpistole




Format (10-kreisig) 170 x 170 mm
Gesamt-Ø 155,5 mm
Spiegel-Ø 59,5 mm
10er-Ring-Ø 11,5 mm
Mouche-Ø im 10er Ring 5,0 mm
Breite der Ringe 1-9 je 8,0 mm

Nach der Vorschrift der internationalen Schützenunion für Entfernung 10 m.

Scheibe Nr. 10

10er Ringscheibe



Format (10-kreisig) 550 x 550 mm
Gesamt-Ø 500,0 mm
Spiegel-Ø 200,0 mm
10er-Ring-Ø 50,0 mm
Mouche-Ø im 10er Ring 25,0 mm
Breite der Ringe 1 – 9 je 25 mm

Wurfscheiben

Durchmesser	110 mm (+/- 1 mm)
Höhe	25 – 26 mm
Gewicht	105 g (+/- 5 g)
Farbe	ganz schwarz, ganz weiß, ganz gelb, ganz orange oder rot
Oberteil	weiß, gelb, orange oder rot
oder ein farbiger Ring um das Oberteil	weiß, gelb, orange oder rot

Die für eine Meisterschaft gewählte Farbe sollte so sein, dass die Wurfscheiben bei normalen Lichtverhältnissen gegen den Hintergrund gut sichtbar sind. Trainings- und Wettkampfscheiben müssen farblich übereinstimmen.

Rollhasen

Analog den Wurfscheiben, aber ein symmetrischer Außenring ohne Oberteil. Das Innere des Ringes darf farblich abgesetzt sein, es sind auch Rollhasen aus Kunststoff mit Pappeinsätzen, die die Treffer anzeigen, zulässig.

Kipphasen

Handelsübliche Kipphasenanlagen, auch in verschiedener Hasensilhouettenform, wie auf den verschiedenen Jagdschießständen vorhanden.